

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

Сергій МІТІН

**ПЛАН
ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПО КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"
НА 2026 РІК**

№ з/п	Енергозберігаючі заходи і технології	Місце впровадження	Вартість розробки і впровадження та джерела фінансування		Економія паливно-енергетичних ресурсів*							
			тис грн. (з ПДВ)	Джерело фінансування	Всього зекономлено, тис т у п.	Вартість зекономлених ПЕР, тис грн (з ПДВ)	у тому числі					
							Природний газ, млн. м ³	Нафта, нафтопродукти, тис т	Вугілля, тис.т	Електроенергія, млн.кВт*год	Теплова енергія, тис Гкал	інші види палива, тис т у п.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відновлення теплоізоляції тепломереж	теплові мережі підприємства	6 579.84	кошти підприємства	0.10	999.60	0.085					
2	Заходи з енергозбереження. Реконструкція котельні та приєднання до інженерних мереж за адресою: * м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область	вулиця *	549 403.90	бюджетні кошти	1.22	12 367.73	1.050					
	Всього		555 983,74		1,32	13 367,33	1,14			0,00		

* Планові показники економії ПЕР в разі 100% виконання заходів (з урахуванням вартості ПЕР на момент останньої звітності).

Головний інженер

Начальник ВТВ

Олександр ЄРІН

Сергій ГАДЖИСВ